

**Незабавно**  
противопаразитно  
**действие срещу бълхи,**  
**кърлежи и краста,**  
с продължителност  
над **един месец**



 **Simparica**<sup>®</sup>  
(sarolaner) chewable tablets

## Основните критерии при избор на противопаразитно средство са:



» **Действие против най-разпространените видове паразити**



» **Дълготрайна противопаразитна активност**



» **Незабавен и продължителен ефект**

## Не всички противопаразитни средства са еднакви

SIMPARICA® внася иновация в борбата с бълхите и кърлежите, като действа незабавно и дълготрайно, за период от 35 дни<sup>1</sup> и остава активен дори след приключването на месечната терапия.



**63%**

от  
собствениците

средно закъснение

**5  
дни**

63% от собствениците на домашни любимци признават, че започват лечението против бълхи и кърлежи по-късно от препоръчителния срок, със средно закъснение от 5 дни<sup>2</sup>.

Благодарение на продължителното си действие, Simparica намалява риска от прекъсване цикъла на предпазване на животното от паразити.





# Как действа Simparica срещу кърлежи?



## Действие срещу най-разпространените видове

Simparica действа ефикасно срещу най-разпространените в Европа 4 вида кърлежи, за период от 5 седмици<sup>1</sup>.



*Rhipicephalus sanguineus*,  
*Dermacentor reticulatus*,  
*Ixodes ricinus*,  
*Ixodes hexagonus*



## Дълготрайно противопаразитно действие

Simparica предоставя дълготрайно противопаразитно действие срещу кърлежи за период до 35 дни<sup>1</sup>, над месечната продължителност на терапията, като помага за намаляване на опасността, породена от прекъсванията между периодите на предпазване от паразити.



## Незабавно и дълготрайно противопаразитно действие

Simparica убива кърлежите (*I. ricinus*) за 12 часа след опаразитяването с тях, в продължение на 28 дни след прилагане на продукта<sup>10</sup>. Бързото убиване на кърлежите намалява опасността от предаване на болести, чиито преносители са те.



# Как действа Simparica срещу краста?




## Simparica: Ефикасна срещу саркоптесова краста

Кучета, заразени със *Sarcoptes scabiei*, са били лекувани в продължение на 2 месеца със Simparica. След приключване на лечението, в кожните проби от кучетата не се откриват крастни кърлежи


Simparica помага за бързото излекуване на клиничните симптоми на саркоптесова краста<sup>11</sup>.



## Ефективност срещу *Demodex canis*, на базата на лабораторни изследвания<sup>1\*</sup>



## Ефективност срещу *Otodectes cynotis*, на базата на лабораторни изследвания<sup>1\*</sup>



Намалване броя на живи *Otodectes cynotis* след прилагане на Sarolaner в продължение на два месеца последователно.

\*Лабораторните изследвания са доказали, че Sarolaner е ефикасен срещу *Demodex canis* и *Otodectes cynotis*, което се посочва в точка 5.1 от Инструкциите за употреба на продукта.

# Simparica: Цялостно дерматологично решение в борбата с ектопаразити

- Предоставя незабавно и дълготрайно противопаразитно действие срещу бълхи и кърлежи за период до 35 дни, т.е. над продължителността на едномесечното лечение<sup>1</sup>, като помага за съществено намаляване на опасността, породена от прекъсване цикъла на предпазване на животното от паразити;
- Убива бълхите преди да снесат яйца, като предпазва от заразяване на средата с тях<sup>1</sup>;
- Може да се използва като част от лечебната стратегия за контрол на алергичен дерматит, причинен от бълхи<sup>1</sup>;
- Широк спектър на действие срещу саркоптесова краста. Лабораторните изследвания показват висока ефикасност и срещу *Demodex canis* и *Otodectes cynotis*<sup>1</sup>
- Благодарение на системното си действие, представлява идеалното решение за кучета, които се нуждаят от често къпане;




## Simparica: Лесно обезпаразитяване и удоволствие от вкусна закуска

- Вкусни дъвчащи таблетки
- Приема се със или без храна<sup>1</sup>
- Лесно за преглъщане

### ВКУСНА ЗАЩИТА

Доброволно приемане на цяла таблетка за една минута<sup>14</sup>



## Simparica: Приема се много добре от кучетата

**Профилът за безопасност на продукта е бил проучен подробно чрез лабораторни и клинични проучвания в световен мащаб.**

**В рамките на тези проучвания са приложени общо:**

над	<b>3.000</b>	 дози Simparica
на над	<b>1.500</b>	 кучета



## Не всички противопаразитни средства са еднакви

	Таблетки за перорално приложение			Локално приложение	
	Simparica <sup>1</sup>	Afoxolaner/ Mylbemycin oxime <sup>15</sup>	Fluralaner <sup>16</sup>	Imidacloprid/ permethrin <sup>17</sup>	Fipronil/ S-metopren <sup>18</sup>
<b>Кърлежи</b>					
<i>R. sanguineus</i>	<b>Най-малко 5 седмици</b>	4 седмици	8 седмици	До 4 седмици	До 4 седмици
<i>D. reticulatus</i>	<b>Най-малко 5 седмици</b>	4 седмици	12 седмици	До 3 седмици	До 4 седмици
<i>I. hexagonus</i>	<b>Най-малко 5 седмици</b>	Не се посочва в КХП	Не се посочва в КХП	Не се посочва в КХП	Не се посочва в КХП
<i>I. ricinus</i>	<b>Най-малко 5 седмици</b>	4 седмици	12 седмици	До 4 седмици	До 4 седмици
НАЧАЛО НА ДЕЙСТВИЕТО	<b>За 12 часа*</b>	Не се посочва в КХП	За 12 часа*	За 48 часа	За 48 часа
<b>Бълхи</b>					
<i>C. felis</i>	<b>Най-малко 5 седмици</b>	5 седмици	12 седмици	4 седмици	8 седмици
<i>C. canis</i>	<b>Най-малко 5 седмици</b>	5 седмици	Не се посочва в КХП	4 седмици	8 седмици
НАЧАЛО НА ДЕЙСТВИЕТО	<b>За 8 часа</b>	Не се посочва в КХП	За 8 часа	За 24 часа	За 24 часа
<b>Краста</b>					
<i>S. scabiei</i>	<b>Да</b>	Не	Не	Не	Не
<i>D. canis</i>	<b>Реактивен (точка 5.1 от КХП)</b>	Не	Не	Не	Не
<i>O. cynotis</i>	<b>Реактивен (точка 5.1 от КХП)</b>	Не	Не	Не	Не
Минимална възраст	<b>8 седмици</b>	8 седмици	8 седмици	7 седмици	8 седмици
Минимално телесно тегло	<b>1.3кг</b>	2кг	2кг	1,5кг	2кг

\**I. ricinus*



# Simparica®

(sarolaner) chewable tablets

## Основни характеристики на продукта Simparica:



Дълготрайно  
противопаразитно действие  
срещу бълхи и кърлежи, за  
период до 35 дни



Убива бързо  
бълхите, преди да са  
започнали да снасят  
яйца.



Убива най-често срещаните  
в Европа 4 вида кърлежи.



Широк спектър на  
действие против  
ектопаразити



Понася се много добре,  
дори и от малки кученца  
(8 седмици и 1,3 кг.)



Представява основно  
решение за кожни  
проблеми.



Вкусни таблетки,  
приемат се със или  
без храна.



Телесно тегло (кг)	Съдържание на таблетката (мг сароланер)	Брой таблетки за прилагане
1.3 - 2.5	5	1
> 2.5 - 5	10	1
> 5 - 10	20	1
> 10 - 20	40	1
> 20 - 40	80	1
> 40	Препоръчителна комбинация на таблетки	

### Библиография

1. Simparica SPC. 2. UK pet owner testing, November 4, 2015, prepared by the link group. 3. Zoetis study A166C-US-12-113. 4. Zoetis Study A162C-IE-12-027. 5. Zoetis Study A166C-US-13-268. 6. Zoetis Study A166C-ZA-13-196. 7. Zoetis Study A166C-US-12-135. 8. Zoetis Study A166C-DE-13-154. 9. Zoetis Study A166C-IE-15-527. 10. Zoetis Study A166C-IE-13-191. 11. Zoetis Study A161C-XC-12-084. 12. Zoetis Study A166C-ZA-12-012. 13. Zoetis Study A166C-ZA-12-011. 14. Zoetis Study A161C-XC-12-083. 15. NexGard Spectra SPC. 16. Bravecto SPC. 17. Advantix SPC. 18. Frontline Combo SPC.



Вносител и дистрибутор за България: ВЕТ-ТРЕЙД ООД  
СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 1; +359 42 636 858;  
info@my-vet-trade.com; www.my-vet-trade.com

